

**TÍTULO:** Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC

Data:  
28/04/2020

**Identificação:** GTIPI-062

**Unidade:** PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação

## 1. OBJETIVO:

Este documento objetiva orientar os usuários, sobre os procedimentos para instalação do **Assinador Digital** no MAC.

## 2. APROVAÇÃO:

Elaborado por:	Pedro Henrique	28/04/2020
Revisado por:	Rodrigo Alves	28/04/2020
	Simone Carmo / William Pereira	29/04/2020
Aprovado por:		

## 3. A QUEM SE APLICA:

Aplica-se a todos os Procuradores e Servidores que têm acesso à internet e aos computadores, com o Sistema Operacional MAC.

## 4. REQUISITOS TÉCNICOS:

- Acesso à internet;
- Token USB
- MAC ou MACbook
- Navegador Mozilla Firefox ou Safari

## 5. PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO SAFESIGN NO MAC:

5.1 - Faça o Download do SafeSign clicando no Link abaixo:

<https://drivers.certisign.com.br/midias/gerenciadores/safesign/Macintosh/safesign77mac.zip>


**TÍTULO:** Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC

Data:  
28/04/2020

**Identificação:** GTIPI-062


**Unidade:** PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação

5.2 - Após o download do arquivo "safesign77mac.zip", localize-o na pasta em que o salvou, abrindo-o com um duplo clique.



5.3 - Ao clicar duas vezes no arquivo, será descompactada a pasta "SafeSign 3.0.77". Em seguida clique duas vezes nessa pasta.





	<h1>PROCEDIMENTOS GTI</h1>	Página 3 de 9
		Versão 01
<b>TÍTULO:</b> Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC		Data: 28/04/2020
<b>Identificação:</b> GTIPI-062	<b>Unidade:</b> PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação	

5.4 - Dentro dessa pasta clique duas vezes sobre o arquivo de instalação **(.pkg)** para iniciar a instalação do aplicativo.




5.5 - 5) Clique em "**Continuar**"




	<h1>PROCEDIMENTOS GTI</h1>	Página 4 de 9
		Versão 01
<b>TÍTULO:</b> Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC		Data: 28/04/2020
<b>Identificação:</b> GTIPI-062	<b>Unidade:</b> PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação	

5.6 - Clique em "**Continuar**"



5.7 - Clique em "**Continuar**" e depois em "**Concordar**" para aceitar os termos da licença




**TÍTULO:** Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC


Data:  
28/04/2020

**Identificação:** GTIPI-062

**Unidade:** PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação



5.8 - Clique em "Instalar", digite a senha do seu usuário para autenticar e confirme clicando em "Instalar Software".




TÍTULO: Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC


Data:  
28/04/2020

Identificação: GTIPI-062

Unidade: PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação



5.9 - Aguarde a instalação ser concluída e clique em "**Finalizar**"



TÍTULO: Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC

Data:  
28/04/2020


Identificação: GTIPI-062

Unidade: PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação



5.10 - Agora você já encontrará o aplicativo "Tokenadmin" instalado entre os seus aplicativos.



	<h1>PROCEDIMENTOS GTI</h1>	Página 8 de 9
		Versão 01
TÍTULO: Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC		Data: 28/04/2020
Identificação: GTIPI-062	Unidade: PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação	

## 6. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO PJE OFFICE NO MAC:

6.1 - Realize o download do arquivo Mac no link abaixo.

[http://ftp.pje.jus.br/pje/programs/pje-office/pje-office\\_x64.dmg](http://ftp.pje.jus.br/pje/programs/pje-office/pje-office_x64.dmg)


6.2 - Localize a pasta onde foi baixado o arquivo e realize a extração do mesmo, ao clicar com o botão direito do mouse em cima dele, clique para extrair.

6.3 - Após a extração, abra o arquivo **PjeOffice.jar** que se encontra dentro das pastas e subpastas na exata ordem: pje-office\_x64; PJeOffice.app; Contents; MacOS.

## 7. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DO PJE OFFICE:


7.1 - Encontrar o ícone do **PJe Office**, localizado no canto superior direito da tela, próximo a hora do computador.


7.2 - Clicar no ícone do **PJeOffice** e selecionar a opção **Sistema**.



7.3 - Na tela **PJeOffice - Sistema**, clicar 5 vezes seguida no número da versão que aparece na frente do nome **PJeOffice** (à medida que os cliques forem realizados, irá aparecer um texto informando quantos cliques faltam para habilitar o modo desenvolvedor). Após clicar 5 vezes aparecerá a mensagem: "**Modo Desenvolvedor Habilitado**".



	<h1>PROCEDIMENTOS GTI</h1>	Página 9 de 9
		Versão 01
<b>TÍTULO:</b> Procedimento para Instalação do Assinador Digital no MAC		Data: 28/04/2020
<b>Identificação:</b> GTIPI-062	<b>Unidade:</b> PG02 – Gerência de Tecnologia da Informação	



7.4 - Após habilitar o modo desenvolvedor, clicar no botão OK e abrir a configuração do certificado novamente. A aba PKCS11 estará habilitada e permitirá a adição do seu certificado.

7.5 - Para adicionar o certificado manualmente, clicar em adicionar e dentro do diretório **Macintosh HD**, seguir o caminho das pastas: “/usr/local/lib/”. Nessa pasta adicionar o arquivo “libaetpkss.dylib” ou similar.

7.6 - O certificado aparecerá na aba avançado. Clicar em cima do nome e será solicitado a inserir o PIN.

7.7 - Realize o acesso utilizando o modo de assinatura Local ou **PJeOffice** e não o Java. Para mudar, clicar em cima do modo de assinatura e mudar o modo de acesso.

**BOM TRABALHO!**

**Caso seja necessário suporte da Central de Atendimento, por favor, entre em contato pelos telefones: (21) 2332-9403, 2332-9402 e 2332-9401 ou pelo e-mail: [ati@pge.rj.gov.br](mailto:ati@pge.rj.gov.br)**

**A Gerência da Tecnologia da Informação da PGE/RJ permanece à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.**